

LED OPBOUW- /PENDELARMATUUR OPTIC

Visueel Comfort

De OPTIC-armaturenfamilie combineert hoogwaardig design, maximaal visueel comfort en topprestaties in één modulaire systeem. Met verschillende paneel-, bandraster- en opbouwvarianten biedt de serie maximale ontwerpvrijheid. De armaturen voldoen aan de strengste eisen van moderne projecten en zijn uitermate geschikt voor duurzame en circulaire toepassingen. Flexibele kleuren, optieken en montagemethoden maken het armatuur passend voor ieder interieur. Eén productfamilie met oneindige toepassingsmogelijkheden!



DIMPROTOCOLLEN



KENMERKEN

- UGR<16 (maximaal visueel comfort)
- CRI90+ (natuurlijke kleurweergave)
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K-3500K-4000K
- Verkrijgbaar in maatwerk en diverse varianten
- Zeer lange levensduur 100.000 uur L90B10
- Modulaire en circulaire opgebouwd

TOEPASSINGEN

- Kantoren
- Onderwijsruimtes
- Gezondheidszorginstellingen
- Vergaderruimtes
- Retail & showrooms
- Duurzame BREEAM- en WELL-projecten



SENSOR OPTIE




RAL KLEUR OPTIE



OP MAAT

MODULAIRE REFLECTORS

5 verschillende opties



STANDAARD 12464:2021
Frisse scholen/WELL-Building



MONTAGE
Eenvoudig te installeren




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	26-50W
Lichtstroom:	3200-6700lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	80-90°C
Cosinus phi:	0,9-0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20 IP20 / IK02
Bedrijfstemperatuur:	-10-40°C
Levensduur:	54000-150000 (L80B10), 51000-100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS


Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
1089300-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	4350-4750	Wit
1089317-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
1089317-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 60x60cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	4350-4750	Zwart
1089324-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 30x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
1089324-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 30x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
1089348-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
1089348-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
1089355-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
1089355-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 20x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3550-4750	Zwart
H1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 60x60cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Wit
H1089300-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 60x60cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3600-4800	Wit

H1089317-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 60x60cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Zwart
H1089317-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 60x60cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3600-4800	Zwart
H1089324-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 30x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Wit
H1089324-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 30x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3600-4800	Wit
H1089348-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 20x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Wit
H1089348-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 20x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3600-4800	Wit
H1089355-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 20x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Zwart
H1089355-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 20x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3600-4800	Zwart
T1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 60x60cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Wit
T1089300-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 60x60cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3600-4800	Wit
T1089317-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 60x60cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Zwart
T1089317-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 60x60cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3600-4800	Zwart
T1089324-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 30x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Wit
T1089324-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 30x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3600-4800	Wit
T1089348-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 20x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Wit
T1089348-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 20x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3600-4800	Wit
T1089355-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 20x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Zwart
T1089355-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 20x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3600-4800	Zwart
W1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 60x60cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit

W1089300-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 60x60cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
W1089317-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 60x60cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
W1089317-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 60x60cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3550-4750	Zwart
W1089324-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 30x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
W1089324-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 30x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
W1089348-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 20x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Wit
W1089348-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 20x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3550-4750	Wit
W1089355-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 20x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
W1089355-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 20x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3550-4750	Zwart
Z1089300-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 60x60cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4050-4400	Wit
Z1089300-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 60x60cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3200-4400	Wit
Z1089317-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 60x60cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4050-4400	Zwart
Z1089317-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 60x60cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3200-4400	Zwart
Z1089324-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 30x120cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4050-4400	Wit
Z1089324-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 30x120cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3200-4400	Wit
Z1089348-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 20x120cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips DALI driver	36	4050-4400	Wit
Z1089348-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 20x120cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Philips driver	26-36	3200-4400	Wit
Z1089355-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 20x120cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4050-4400	Zwart
Z1089355-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 20x120cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3200-4400	Zwart

1089331-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 30x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3550-4750	Zwart
1089331-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 30x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
H1089331-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 30x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3600-4800	Zwart
H1089331-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 30x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Zwart
Z1089331-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 30x120cm 26-36W 3200-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3200-4400	Zwart
Z1089331-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 30x120cm 36W 4050-4400lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4050-4400	Zwart
W1089331-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 30x120cm 26-36W 3550-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3550-4400	Zwart
W1089331-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic witte reflector 30x120cm 36W 4350-4750lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4350-4750	Zwart
T1089331-PH	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 30x120cm 26-36W 3600-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips driver	26-36	3600-4800	Zwart
T1089331-DA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic transparant reflector 30x120cm 36W 4400-4800lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Philips DALI driver	36	4400-4800	Zwart
H2004108-OS60	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 200x1570mm 38-50W 4950-6700lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Osram driver	38-50	4950-6700	Wit
H2004122-OS60	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic hoogglans reflector 200x1570mm 38-50W 4950-6700lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Osram driver	38-50	4950-6700	Zwart
2004108-OS60	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 200x1570mm 38-50W 4900-6650lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Osram driver	38-50	4900-6650	Wit
2004122-OS60	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic matte reflector 200x1570mm 38-50W 4900-6650lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Osram driver	38-50	4900-6650	Zwart
Z2004108-OS60	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 200x1570mm 38-50W 4600-6200lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 wit RAL9003 + Osram driver	38-50	4600-6200	Wit
Z2004122-OS60	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Optic zwarte reflector 200x1570mm 38-50W 4600-6200lm 3000K-3500K-4000K 3CCT CRI>90 UGR<16 zwart RAL9005 + Osram driver	38-50	4600-6200	Zwart

ACCESSOIRES




1048352




1089133

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS



PROJECTEN

