





## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	12.5/36-12.5/44W - 9/2.5-12/2.5W
Lichtstroom:	1500/5300-1500/6400lm - 1300/400-1500/400lm
Kleurtemperatuur:	2CCT (3000-4000K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	110° Opaal -90° Microprisma
Cosinus phi:	> 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +45°C
Levensduur:	>50.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Kema-Keur / Flickervrij



## AFMETINGEN



## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm*
<b>Pragmalux Skyline 1200mm</b>			
1027807-PU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart	12,5-36 + 9-2,5	1500-4550 + 1300-400
1027807-P	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	12,5-36	1500-4550
1027807-OU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart	12,5-36 + 9-2,5	1575-4700 + 1300-400
1027807-O	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	12,5-36	1575-4700
1027821-PU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Prisma Wit	12,5-36 + 9-2,5	1700-5050 + 1300-400
1027821-P	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	12,5-36	1700-5050
1027821-OU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Opaal Wit	12,5-36 + 9-2,5	1750-5300 + 1300-400
1027821-O	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	12,5-36	1750-5300
1027807-PU-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Prisma Zwart	12,5-36 + 9-2,5	1500-4550 + 1300-400
1027807-P-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	12,5-36	1500-4550
1027807-OU-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Opaal Zwart	12,5-36 + 9-2,5	1575-4700 + 1300-400
1027807-O-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	12,5-36	1575-4700
1027821-PU-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Prisma Wit	12,5-36 + 9-2,5	1700-5050 + 1300-400
1027821-P-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	12,5-36	1700-5050
1027821-OU-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Opaal Wit	12,5-36 + 9-2,5	1750-5300 + 1300-400
1027821-O-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	12,5-36	1750-5300
<b>Pragmalux Skyline 1200mm 3-Fase rail (incl. track adaptor)</b>			
1027807-TP	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + track adaptor	12,5-36	1500-4550
1027807-TO	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + track adaptor	12,5-36	1575-4700
1027821-TP	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + track adaptor	12,5-36	1700-5050
1027821-TO	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + track adaptor	12,5-36	1750-5300
1027807-TP-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + DALI track adaptor	12,5-36	1500-4550
1027807-TO-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + DALI track adaptor	12,5-36	1575-4700
1027821-TP-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + DALI track adaptor	12,5-36	1700-5050
1027821-TO-DA	Skyline 1,2m DALI2 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + DALI track adaptor	12,5-36	1750-5300
<b>Pragmalux Skyline 1200mm Noodverlichting (Autotest 3uur 2W 200-280lm)</b>			
1027807-PU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1500-4550 + 1300-400
1027807-P-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + Nood	12,5-36	1500-4550
1027807-OU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1575-4700 + 1300-400
1027807-O-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + Nood	12,5-36	1575-4700
1027821-PU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Prisma Wit + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1700-5050 + 1300-400
1027821-P-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + Nood	12,5-36	1700-5050
1027821-OU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Opaal Wit + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1750-5300 + 1300-400
1027821-O-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + Nood	12,5-36	1750-5300

Artikelcode	Omschrijving	W	lm*
<b>Pragmalux Skyline 1500mm</b>			
1027814-PU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Prisma Zwart	12,5-44 + 12-2,5	1500-5500 + 1500-400
1027814-P	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	12,5-44	1500-5500
1027814-OU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Opaal Zwart	12,5-44 + 12-2,5	1575-5650 + 1500-400
1027814-O	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	12,5-44	1575-5650
1027838-PU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Prisma Wit	12,5-44 + 12-2,5	1700-6250 + 1500-400
1027838-P	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	12,5-44	1700-6250
1027838-OU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Opaal Wit	12,5-44 + 12-2,5	1700-6400 + 1500-400
1027838-O	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	12,5-44	1700-6400
1027814-PU-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-39,5W 1500-4950lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5-2,5W 1350lm Prisma Zwart	12,5-39,5 + 10,5-2,5	1500-4950 + 1350-400
1027814-P-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	12,5-44	1500-5500
1027814-OU-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-39,5W 1575-5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5-2,5W 1350lm Opaal Zwart	12,5-39,5 + 10,5-2,5	1575-5050 + 1350-400
1027814-O-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	12,5-44	1575-5650
1027838-PU-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-39,5W 1700-5625lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5-2,5W 1350lm Prisma Wit	12,5-39,5 + 10,5-2,5	1700-5625 + 1350-400
1027838-P-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	12,5-44	1750-6250
1027838-OU-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-39,5W 1750-5750lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5-2,5W 1350lm Opaal Wit	12,5-39,5 + 10,5-2,5	1750-5750 + 1350-400
1027838-O-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	12,5-44	1750-6400
<b>Pragmalux Skyline 1500mm 3-Fase rail (incl. track adaptor)</b>			
1027814-TP	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + track adaptor	12,5-44	1500-5500
1027814-TO	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + track adaptor	12,5-44	1575-5650
1027838-TP	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + track adaptor	12,5-44	1700-6250
1027838-TO	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + track adaptor	12,5-44	1700-6400
1027814-TP-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + DALI track adaptor	12,5-44	1500-5500
1027814-TO-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + DALI track adaptor	12,5-44	1575-5650
1027838-TP-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + DALI track adaptor	12,5-44	1700-6250
1027838-TO-DA	Skyline 1,5m DALI2 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + DALI track adaptor	12,5-44	1700-6400
<b>Pragmalux Skyline 1500mm Noodverlichting (Autotest 3uur 2W 200-280lm)</b>			
1027814-PU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Prisma Zwart + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1500-5500 + 1500-400
1027814-P-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + Nood	12,5-44	1500-5500
1027814-OU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Opaal Zwart + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1575-5650 + 1500-400
1027814-O-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + Nood	12,5-44	1575-5650
1027838-PU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Prisma Wit + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1700-6250 + 1500-400
1027838-P-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + Nood	12,5-44	1750-6250
1027838-OU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Opaal Wit + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1750-6400 + 1500-400
1027838-O-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + Nood	12,5-44	1700-6400
<b>Pragmalux Skyline accessoires - Modulair uit te breiden (Apart te bestellen)</b>			
1031453	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Wit + Dali transparante kabel 3m (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1028101	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Zwart + Dali transparante kabel 3m (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1031446	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Wit + transparante kabel 3m Wit (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1028095	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Zwart + transparante kabel 3m Zwart (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1028088	Skyline accessoire Skyline accessoire verstelbare ophang/pendelset 2x 3m		
1036601	Skyline accessoire wand opbouwset Wit		
1028118	Skyline accessoire wand opbouwset Zwart		

Initiële prestaties (conform IEC) - Tolerantie +/- 10%



Ophangset  
Wit - 1031446  
Zwart - 1028095




Ophangset DALI  
Wit - 1031453  
Zwart - 1028101




Ophangset  
1028088



Wand opbouwset  
Wit - 1036601  
Zwart - 1028118



I Verbinder  
Inclusief



Sensor/Nood  
Op aanvraag